

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Казенное учреждение города Омска "Центр технического обеспечения пожарной безопасности"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	48	48	0	4	44	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	49	49	0	4	45	0	0	0	0
из них женщин	8	8	0	1	7	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Администрация																						
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Финансово-экономический отдел																						
6	Начальник отдела, главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

7	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-технический отдел																							
10	Начальник отдела, инженер по подготовке производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Инженер-лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23A (22)	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27A (26)	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A (31)	Электромонтер охранно-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	пожарной сигнализации																						
33	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45А (44)	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46А (44)	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47А (44)	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 04.08.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель директора

(должность)

(подпись)

Поспелов Евгений Валентинович

Ф.И.О.

15.08.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Николенко Екатерина Алексеевна

Ф.И.О.



15.08.2016

(дата)



специалист по кадрам

Аникина Нина Михайловна

15.08.2016

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
начальник производственно- технического отдела, инженер по под- готовке производства		Блинов Иван Владимирович	15.08.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
инженер-лаборант		Овчинников Сергей Васильевич	15.08.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2434		Олохова Татьяна Викторовна	04.08.2016
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
2335		Воробьева Ирина Николаевна	04.08.2016
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)