

Об утверждении требований к типам, видам, техническим характеристикам
знаково-информационных систем

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска», постановляю:

1. Утвердить требования к типам, видам, техническим характеристикам знаково-информационных систем согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2017 года.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска

В.В. Двораковский



Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от _____ № _____

Требования к типам, видам, техническим характеристикам
знаково-информационных систем

1. Общие положения

1. Настоящие требования к типам, видам, техническим характеристикам знаково-информационных систем (далее – Требования) устанавливают единые и обязательные к исполнению требования к типам, видам, техническим характеристикам знаково-информационных систем и контролю за соблюдением указанных требований.

2. Настоящие Требования разработаны в целях обеспечения благоустройства территории города Омска.

3. В настоящих Требованиях используются следующие понятия:

- знаково-информационные системы – адресные указатели улиц, проспектов, площадей, указатели нумерации домов, зданий, информационные таблички, в том числе международный символ доступности объекта для инвалидов, указатели сетей канализации и водопровода, пожарного гидранта, сооружений подземного газопровода и иные системы коммуникации, ориентирования и визуальной информации, предназначенные для информирования об объектах городской инфраструктуры и не являющиеся наружной рекламой, располагаемые на зданиях, сооружениях, киосках, павильонах, остановочных навесах или на земельных участках независимо от форм собственности в виде отдельно стоящих конструкций (выносные, передвижные щитовые конструкции или постоянные, стационарные конструкции);

- информационное поле – часть знаково-информационной системы, предназначенная для распространения информации;

- система автоматической смены изображения – механическая или электронная система для смены изображения на информационном поле знаково-информационной системы;

- владелец знаково-информационной системы – собственник знаково-информационной системы либо иное лицо, обладающее вещным правом на знаково-информационную систему или правом владения и (или) пользования знаково-информационной системой на основании договора с ее собственником;

- киоск – нестационарный торговый объект, предназначенный для оптовой или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения;

- павильон – нестационарный торговый объект, предназначенный для оптовой или розничной торговли, с обслуживанием покупателей внутри помещения;

- остановочный навес – объект, предназначенный для ожидания пассажирами общественного транспорта, устанавливаемый отдельно стоящим или в комплексе с киосками, павильонами;

- некапитальные нестационарные сооружения – сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений, не являющиеся объектами недвижимости, устанавливаемые на определенной территории с учетом возможности быстрого изменения характера использования данной территории без несоразмерного ущерба назначению объектов при их перемещении (остановочные навесы, металлические и сборные железобетонные гаражи, боксовые гаражи, парковочные ограждения);

- нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

- земляные работы – работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением усовершенствованного или грунтового покрытия городской территории, либо с устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и тротуаров, планировкой территории, проведение которых должно осуществляться на основании ордера на производство работ;

- ордер на производство работ – разрешение, выдаваемое специально уполномоченным структурным подразделением Администрации города Омска на производство работ;

- архитектурный облик зданий, сооружений, киосков, павильонов – совокупность внешних элементов (цвет и материалы отделки фасадов, входные двери, козырьки, крыши, карнизы, крыльцо и отдельные ступени, ограждения спусков и лестниц, витрины, окна, оконные переплеты, декоративные детали), предусмотренных проектом, на основании которого был построен объект, либо паспортом цветового решения фасада здания, сооружения;

- архитектурно-художественное решение объекта - проектные материалы, отражающие архитектурно-художественные приемы и объемно-пространственные характеристики объектов, включающие графическое отображение всех фасадов, ведомость отделки фасадов с указанием материала отделки каждого элемента фасада и его цветового решения, внешних конструктивных элементов;

- штендер – знаково-информационная система, являющаяся элементом благоустройства, нестационарная щитовая конструкция, устанавливаемая на земельном участке без использования фундамента, имеющая одну или две внешние поверхности, специально предназначенные для размещения информации;

- светодиодная конструкция (табло) типа «бегущая строка» – знаково-информационная система, являющаяся элементом благоустройства, представляющая собой электронную одноцветную или многоцветную модульную конструкцию, состоящую из светодиодных модулей, блока питания, предназначенную для отображения текстовой и графической информации, состоящая из одного или двух информационных полей, размещаемая на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, киосков, павильонов, некапитальных нестационарных сооружениях, нестационарных торговых объектах, содержащая сведения о наименовании юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе с использованием товарного знака или его части, профиле их деятельности, перечне товаров (в том числе работ, услуг).

2. Типы и виды знаково-информационных систем, допустимых к установке на территории города Омска

4. На территории города Омска допустимы к установке и эксплуатации следующие типы и виды знаково-информационных систем:

1) фасадная вывеска – знаково-информационная система, являющаяся элементом благоустройства, с количеством информационных полей не более одного, размещаемая на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях объектов, в непосредственном месте нахождения или осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, содержащая сведения о наименовании юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе с использованием товарного знака или его части, профиле их деятельности и соответствующая настоящим Требованиям.

Знаково-информационные системы типа «фасадная вывеска» допустимы следующих видов:

- с внутренним подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

- с наружным подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

- без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

2) режимная вывеска – знаково-информационная система, являющаяся элементом благоустройства, с количеством информационных полей не более одного, расположенная на стене у входа либо над входом в объект либо на входной двери или над входом в помещение, занимаемое юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, и содержащая информацию об организационно-правовой форме, фирменном наименовании, местонахождении юридического лица или индивидуального предпринимателя, режиме работы, профиле деятельности, перечне товаров (в том числе работ, услуг) и соответствующая настоящим Требованиям.

Знаково-информационные системы типа «режимная вывеска» допустимы следующих видов:

- с внутренним подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;
- с наружным подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;
- без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

3) панель-кронштейн – знаково-информационная система, являющаяся элементом благоустройства, состоящая из двух информационных полей, изготовленных из твердого материала, прикрепляемая к поверхности стены объекта, при помощи кронштейнов перпендикулярно относительно поверхности стены, размещаемая в непосредственном месте нахождения или осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, содержащая сведения о наименовании юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе с использованием товарного знака или его части, профиле их деятельности, перечне товаров (в том числе работ, услуг) и соответствующая настоящим Требованиям.

Знаково-информационные системы типа «панель-кронштейн» допустимы следующих видов:

- с внутренним подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;
- с наружным подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;
- без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

4) указатель – знаково-информационная система, являющаяся элементом благоустройства, состоящая из фундамента, опоры (стойки) и информационного поля, представляющая собой плоскостную конструкцию прямоугольной формы, имеющую одно или два информационных поля, расположенная на земельном участке (отдельно стоящий указатель), либо представляющая собой плоскостную конструкцию прямоугольной формы, имеющую одно информационное поле, расположенная на объекте, содержащая информацию, о профиле деятельности организации или индивидуального предпринимателя, либо элементах улично-дорожной сети и планировочной структуры, либо наименовании единицы административно-территориального деления, либо о местоположении органов местного самоуправления городского округа, государственных учреждений, муниципальных предприятий и учреждений, федеральных государственных предприятий и учреждений, либо наименовании улицы, площади, проезда и т.п., либо почтовом адресе объекта, состоящем из наименования улицы, площади, проезда и т.п., номера дома, здания, строения или иного объекта недвижимого имущества и соответствующая настоящим Требованиям.

Допустимы следующие типы указателей:

а) указатели профиля деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя – тип отдельно стоящих знаково-информационных систем, являющихся элементом благоустройства, размещаемых на земельном участке с применением собственного фундамента, содержащий сведения о профиле деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Знаково-информационные системы данного типа допустимы без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

б) указатели элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры – тип отдельно стоящих знаково-информационных систем, размещаемых на земельном участке с применением собственного фундамента, содержащий сведения об элементах улично-дорожной сети и планировочной структуры.

Знаково-информационные системы данного типа допустимы без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

в) указатели наименования единицы административно-территориального деления города Омска – тип отдельно стоящих знаково-информационных систем, размещаемых на земельном участке с применением собственного фундамента, содержащий сведения о наименовании единицы административно-территориального деления города Омска.

Знаково-информационные системы типа «указатели наименования единицы административно-территориального деления города Омска» допустимы следующих видов:

- с внутренним подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

- с наружным подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

- без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

г) указатели местоположения органов местного самоуправления городского округа, государственных учреждений, муниципальных предприятий и учреждений, федеральных государственных предприятий и учреждений – тип отдельно стоящих знаково-информационных систем, размещаемых на земельном участке с применением собственного фундамента, содержащий сведения об адресе, удаленности объектов органов местного самоуправления городского округа, государственных учреждений, муниципальных предприятий и учреждений, федеральных государственных предприятий и учреждений.

Знаково-информационные системы данного типа допустимы без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;

д) адресные указатели – тип знаково-информационных систем, размещаемых на поверхности стен домов, зданий, строений или иных объектов

недвижимого имущества, с наименованиями улиц, бульваров, проспектов, площадей, проездов, набережных, переулков и т.п. с указанием номера дома, здания, строения или иных объектов недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты.

Знаково-информационные системы типа «адресные указатели» допустимы следующих видов:

- с внутренним подсветом информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле;
- без подсвета информационного поля, не оборудованные системой автоматической смены изображений на информационном поле.

3. Требования к техническим характеристикам знаково-информационных систем

5. Требования к техническим характеристикам знаково-информационной системы типа «фасадная вывеска».

Знаково-информационные системы типа «фасадная вывеска» размещаются на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях объектов в непосредственном месте нахождения или осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Фасадная вывеска должна содержать сведения о наименовании юридического лица или индивидуального предпринимателя (его названии или коммерческом обозначении) или профиле его деятельности, непосредственно осуществляющего деятельность в месте размещения фасадной вывески.

Фасадная вывеска выполняется в виде отдельных букв, за исключением вывесок, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении организациями или индивидуальными предпринимателями указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), а также вывесок, содержащих сведения о перечне оказываемых организациями или индивидуальными предпринимателями услуг.

Допускается размещение фасадной вывески с декоративно-художественным элементом.

Высота декоративно-художественного элемента не должна превышать высоту фасадной вывески.

Элементы одного информационного поля фасадной вывески должны иметь одинаковую высоту и глубину, за исключением исполнения фасадной вывески со смешанным сочетанием прописных и строчных букв.

Допускается размещение фасадных вывесок в виде самостоятельно размещенных отдельных букв (каждая буква крепится отдельно) или размещенных на перфорированной металлической основе серого цвета.

Допустимо размещение товарного знака или его части рядом с фасадной вывеской или непосредственно на металлической сетке фасадной вывески.

Фасадные вывески, размещаемые на объектах, не должны нарушать прочностные характеристики несущих элементов объектов, к которым они присоединяются, затруднять или делать невозможным функционирование объектов инженерной инфраструктуры.

Максимальный размер фасадных вывесок, размещаемых на фасадах объектов, не должен превышать по высоте 0,8 м, а по длине не выходить за габаритные размеры части фасада, соответствующей занимаемым организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям.

Фасадные вывески, содержащие сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении организациями или индивидуальными предпринимателями указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), а также фасадные вывески, содержащие сведения о перечне оказываемых организациями или индивидуальными предпринимателями услуг выполняются из твердого материала.

Максимальный размер фасадной вывески, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении организациями или индивидуальными предпринимателями указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), а также фасадных вывесок, содержащих сведения о перечне оказываемых организациями или индивидуальными предпринимателями услуг, не должен превышать по высоте 0,8 м, по длине 0,6 м.

При наличии на фасаде объекта фриза фасадная вывеска размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза.

При наличии на фасаде объекта козырька фасадная вывеска может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.

Запрещается размещение фасадной вывески непосредственно на конструкции козырька.

На многоквартирных домах фасадные вывески размещаются не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) объектов или непосредственно у главного входа (справа или слева), или над входом в объект или помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на данной фасадной вывеске или на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объекта.

В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов, и отсутствует возможность размещения фасадных вывесок в соответствии с требованиями предыдущего абзаца, фасадные вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края фасадной вывески. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада объекта более чем на 0,1 м.

При размещении фасадных вывесок на объектах не допускается полное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин.

Параметры (размеры) фасадной вывески, размещенной на внешней или внутренней стороне витрины, не должны превышать половины размера остекления витрины по высоте и размер остекления витрины по длине.

Фасадные вывески, размещенные на внешней стороне витрины не должны выходить за плоскость фасада объектов.

Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение фасадной вывески в виде отдельных букв и декоративных элементов.

На внешних поверхностях одного объекта юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе установить только одну фасадную вывеску, в том числе в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной фасадной вывески.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение фасадных вывесок на плоских участках фасада объекта, свободных от архитектурных элементов, в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей занимаемым данными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями помещениям.

Фасадные вывески располагаются параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов.

Лицевая панель букв фасадной вывески может быть выполнена из светопропускного материала и оснащена системой внутреннего освещения информационного поля.

Система освещения фасадной вывески должна иметь не мерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направлений лучей освещения в окна жилых помещений.

В случае размещения на поверхности фасада объекта более одной фасадной вывески, указанные фасадные вывески должны быть одной высоты и размещаться в один высотный ряд (располагаться на единой горизонтальной оси). При размещении на поверхности фасада объекта фасадных рекламных конструкций, фасадные вывески должны быть одной высоты и размещаться в один высотный ряд с фасадными рекламными конструкциями.

Фасадная вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,2 м.

Размещение фасадных вывесок на объектах, являющихся объектами культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации допускается только в виде объемных букв, размещенных на перфорированной металлической основе.

Размещение фасадных вывесок на крышах объектов допускается только при условии, если единственным правообладателем указанного объекта является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на данной фасадной вывеске и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которого размещается указанная фасадная вывеска. При этом на крыше одного объекта, может быть размещена только одна фасадная вывеска или комплекс полностью идентичных фасадных

вывесок, размещаемых по периметру внешних ограждающих конструкций крыши объекта.

Информационное поле фасадных вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, выше линии карниза, парапета объекта, или его стилобатной части.

Фасадные вывески, допускаемые к размещению на крышах объектов, представляют собой объемные буквы или символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренним подсветом.

Длина фасадных вывесок, устанавливаемых на крышах объектов, не может превышать длины фасада объекта, на котором они размещены.

Высота фасадных вывесок, размещаемых на крышах объектов, должна быть:

- а) не более 1 м для 1 - 2 этажных объектов;
- б) не более 1,5 м для 3 - 5 этажных объектов;
- в) не более 2,5 м для 6 - 9 этажных объектов;
- г) не более 3,0 м для объектов, имеющих 10 и более этажей.

Параметры (размеры) фасадных вывесок, размещаемых на стилобатной части объекта, определяются в зависимости от этажности стилобатной части объекта.

Высота фасадных вывесок, размещаемых на стилобатной части объекта, соответствует высоте фасадных вывесок, размещаемых на крышах объектов соответствующей этажности.

Длина фасадных вывесок, размещаемых на стилобатной части объекта, не может превышать длины фасада объекта, на котором они размещены.

Запрещается размещение фасадных вывесок на крышах объектов, являющихся объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов, построенных до 1955 года включительно.

6. Требования к техническим характеристикам знаково-информационной системы типа «режимная вывеска».

Режимные вывески выполняются из твердого материала.

Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена только одна режимная вывеска.

Максимальный размер режимной вывески не должен превышать по высоте 0,8 м, по длине 0,6 м.

В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей параметры (размеры) режимных вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными, выполнены из идентичных материалов и не превышать установленных размеров.

Использование в текстах (надписях), размещаемых на режимных вывесках, товарных знаков и знаков обслуживания на иностранных языках осуществляется только при условии предварительной регистрации последних в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Режимные вывески располагаются параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов.

7. Требования к техническим характеристикам знаково-информационной системы типа «панель-кронштейн».

В случае размещения на поверхности фасада объекта более одной знаково-информационной системы типа «панель-кронштейн», такие знаково-информационные системы должны быть одной высоты и размещаться в один высотный ряд (располагаться на единой горизонтальной оси).

Размещение знаково-информационной системы типа «панель-кронштейн» на объектах осуществляется не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) объектов.

Расстояние между знаково-информационными системами типа «панель-кронштейн», расположенными последовательно в одной горизонтальной плоскости фасада объекта, не может быть менее 10 м.

Знаково-информационные системы типа «панель-кронштейн» не должны находиться более чем на 0,2 м от края фасада объекта, а их крайняя точка лицевой стороны не должна выступать от плоскости фасада объекта более чем на 1 м.

В высоту знаково-информационная система типа «панель-кронштейн» не может превышать 1,2 м.

Расстояние от уровня земли до нижнего края знаково-информационной системы типа «панель-кронштейн» должно быть не менее 2,5 м.

8. Требования к техническим характеристикам знаково-информационной системы типа «указатель».

Размер отдельно стоящего указателя зависит от типа указателя и количества элементов, содержащихся на указателе (за элемент принимают букву, цифру).

Площадь информационного поля отдельно стоящего указателя не должна превышать 1 кв.м.

Отдельно стоящие указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозостойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремонта).

Надписи на отдельно стоящем указателе выполняются на русском, а при необходимости и английском языках.

Написание на отдельно стоящем указателе выполняется черным цветом на белом фоне.

Фон и надписи на отдельно стоящем указателе должны быть выполнены с применением световозвращающего материала, обеспечивающего читаемость информации на отдельно стоящем указателе в темное время суток.

На отдельно стоящем указателе должна быть выполнена кайма черного цвета шириной 10 мм, внутренний радиус закругления каймы – 10 мм.

Написание информации на отдельно стоящем указателе должно выполняться прописными буквами без сокращения слов. Допускаются только общепринятые сокращения.

Высота прописных букв на отдельно стоящем указателе – 100 или 150 мм, при двухстрочном написании – 75 мм.

Отдельно стоящие указатели устанавливаются в хорошо просматриваемом месте подъезда к объектам территориям, информация о которых на них размещена.

Отдельно стоящие указатели устанавливаются с правой стороны автомобильной дороги (улицы) с учетом исключения возможности их случайного повреждения транспортными средствами, в том числе при уборке дороги (улицы).

Допускается размещение нескольких видов информации на одном отдельно стоящем указателе с указанием направления движения.

При указании нескольких направлений движения их следует размещать в последовательности (сверху – вниз): прямо, налево, направо.

Нижний край отдельно стоящего указателя или крепящих его конструкций размещается на высоте не менее 2,5 м от уровня поверхности участка, на котором расположен указатель.

Отдельно стоящие указатели не могут размещаться в одном створе с дорожными знаками и ближе 25 м к дорожным знакам, а также ограничивать их видимость или мешать их восприятию водителям транспортных средств и пешеходам.

Запрещается размещение отдельно стоящих указателей на расстоянии менее 50 м от мемориальных досок, отдельно стоящих памятников, стел, обелисков, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и т.п.

Установка новых и (или) замена, содержание и ремонт существующих отдельно стоящих указателей производится их владельцами.

Отдельно стоящие указатели с наименованиями остановочных пунктов размещаются непосредственно в зонах остановочных пунктов движения общественного транспорта.

Допускается изготовление информационных указателей с наименованиями остановочных пунктов в виде плоскостной конструкции (информационного поля) без опоры (стойки) и фундамента. Размещение таких указателей осуществляется на остановочных павильонах.

Контроль за установкой новых и (или) заменой существующих указателей, в соответствии с настоящими Требованиями, содержанием и своевременным осуществлением ремонта данных указателей осуществляют администрации административных округов, на территории которых осуществляется установка указателей.

Для указания наименований административно-территориального деления города Омска возможно использование стел, изготовленных по индивидуальным проектам.

Высота букв, цифр на указателях административно-территориального деления города Омска, изготовленных по индивидуальным проектам, определяется исходя из индивидуального проекта.

Перечень профиля деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустимого для написания на отдельно стоящем указателе, утверждается распорядительным актом департамента имущественных отношений Администрации города Омска (далее – уполномоченное структурное подразделение Администрации города Омска).

Написание профиля деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя на отдельно стоящих указателях данного типа должно выполняться прописными буквами без сокращения слов (например: АТЕЛЬЕ, КАФЕ, КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН). Допускаются только общепринятые сокращения в написании профиля деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя (например: АТС, АЗС, СТО).

На отдельно стоящих указателях допускается двухстрочное написание профиля деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Написание наименований улиц, бульваров, проспектов, площадей, проездов, набережных, переулков, скверов, парков, остановочных пунктов, достопримечательностей города Омска и т.п., административно-территориального деления города Омска, органов государственной власти и органов местного самоуправления города Омска, государственных предприятий и учреждений города Омска, муниципальных предприятий и учреждений города Омска, органов государственной власти Российской Федерации, федеральных государственных предприятий и учреждений производится в соответствии с их официально присвоенными наименованиями (в том числе и в случае переименования).

Написание наименований улиц, бульваров, проспектов, площадей, проездов, набережных, скверов, парков, остановочных пунктов, достопримечательностей города Омска и т.п., административно-территориального деления города Омска, органов государственной власти и органов местного самоуправления города Омска, государственных предприятий и учреждений города Омска, муниципальных предприятий и учреждений города Омска, органов государственной власти Российской Федерации, федеральных государственных предприятий и учреждений на указателях должно выполняться прописными буквами без сокращения, а слов, характеризующих элементы планировочной структуры – строчными буквами без сокращения (например: улица ЛЕНИНА, сквер ДЗЕРЖИНСКОГО, ОМСКСТАТ, ОМСКОЕ УФАС РОССИИ).

Написание соответствующих наименований улиц, бульваров, проспектов, площадей, проездов, набережных, переулков, скверов, парков, остановочных пунктов, достопримечательностей города Омска и т.п. на отдельно стоящих указателях допускается двухстрочное.

Отдельно стоящие указатели наименований улиц, бульваров, проспектов, площадей, проездов, набережных, переулков, скверов, парков, остановочных пунктов, достопримечательностей города Омска и т.п. могут содержать, кроме современного, и их историческое наименование. При этом перед историческим наименованием на отдельно стоящих указателях выполняется слово «бывшая» в соответствующих родах и числах, историческое наименование заключается в скобки или выполняется ниже современного наименования более мелким шрифтом.

Установка новых и (или) замена, содержание и ремонт существующих отдельно стоящих указателей с наименованием улиц, бульваров, проспектов, площадей, проездов, набережных, переулков, скверов, парков, остановочных пунктов, достопримечательностей города Омска и т.п., административно-территориального деления города Омска, органов местного самоуправления города Омска осуществляется за счет средств бюджета города Омска. Выполнение данных мероприятий осуществляют структурные подразделения Администрации города Омска.

В случаях переименования улиц, бульваров, проспектов, площадей, проездов, набережных, переулков, скверов, парков, остановочных пунктов, достопримечательностей города Омска и т.п., административно-территориального деления города Омска, органов местного самоуправления города Омска замена существующих отдельно стоящих указателей производится структурными подразделениями Администрации города Омска.

Написание соответствующих наименований административно-территориального деления города Омска, органов государственной власти и органов местного самоуправления города Омска, государственных предприятий и учреждений города Омска, муниципальных предприятий и учреждений города Омска, органов государственной власти Российской Федерации, федеральных государственных предприятий и учреждений на отдельно стоящих указателях допускается многострочное.

Требования к эскизам и порядку установления адресных указателей установлены постановлением Мэра города Омска от 16 августа 2007 года № 672-п «О регулировании отдельных вопросов присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам адресации на территории города Омска» и распоряжением заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска от 12 марта 2012 года № 956-р «Об утверждении эскизов почтово-адресной нумерации объектов капитального строительства на территории города Омска».

9. Установка и эксплуатация знаково-информационных систем в городе Омске осуществляется в соответствии с настоящими Требованиями.

10. Установка и эксплуатация знаково-информационной системы осуществляется владельцем знаково-информационной системы при наличии подтвержденного в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца здания, строения, сооружения, включая владельцев киосков, павильонов, некапитальных нестационарных сооружений,

нестационарных торговых объектов (далее – объекты), на присоединение к этому имуществу знаково-информационной системы, если владелец знаково-информационной системы не является собственником или иным законным владельцем объектов.

11. Установка и эксплуатация знаково-информационной системы допускается при наличии разрешения на ее установку и эксплуатацию, выдаваемого уполномоченным структурным подразделением Администрации города Омска.

12. В случае установки и (или) эксплуатации знаково-информационной системы без разрешения на ее установку и эксплуатацию, она подлежит демонтажу на основании предписания уполномоченного структурного подразделения Администрации города Омска.

Порядок демонтажа знаково-информационных систем, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на их установку и эксплуатацию устанавливается распорядительным актом уполномоченного структурного подразделения Администрации города Омска.

13. Работы, связанные с установкой (монтажом) знаково-информационной системы осуществляются на основании ордера на производство работ, выданного специально уполномоченным структурным подразделением Администрации города Омска.

14. Установка и эксплуатация знаково-информационной системы на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов культурного наследия регионального значения осуществляется владельцем знаково-информационной системы при наличии согласования Министерства культуры Омской области.

15. Установка, эксплуатация и содержание знаково-информационных систем осуществляется их владельцами.

16. Знаково-информационные системы, размещаемые в городе Омске, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, а также настоящими Требованиями.

17. Знаково-информационные системы должны обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Омска.

18. Знаково-информационные системы не должны создавать препятствия по очистке кровель от снега и льда при их размещении на крышах объектов.

19. Знаково-информационные системы не должны иметь сходства (по внешнему виду, изображению) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта (для отдельно стоящих знаково-информационных систем).

20. Знаково-информационные системы, оборудованные системами наружного или внутреннего подсвета, должны иметь систему аварийного отключения от сети электропитания.

21. Отдельно стоящие знаково-информационные системы должны иметь

заглубленный ниже уровня грунта фундамент. В случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фундамента, допускается его размещение без заглубления, при условии декоративного оформления.

22. Отдельно стоящие знаково-информационные системы не должны создавать препятствия для движения пешеходов и уборки улиц механизированным способом.

23. Ответственность за нарушение требований по установке, эксплуатации и содержанию знаково-информационных систем несет владелец знаково-информационной системы.

24. В случае отсутствия сведений о владельце знаково-информационной системы ответственность за нарушение требований по установке, эксплуатации и содержанию знаково-информационных систем несет собственник объекта, к которому присоединена знаково-информационная система.

25. В случае утверждения Архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц и территорий города Омска (далее – концепции) установка знаково-информационных систем на внешних поверхностях объектов данных улиц и территорий города Омска осуществляется согласно соответствующей концепции.

Разработка и утверждение концепций осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в соответствии с правовым актом Администрации города Омска.

Концепции внешнего облика улиц и территорий города Омска могут содержать требования к типам и видам знаково-информационных систем, их габаритам (длине, ширине, высоте), колористическому решению, используемому на них шрифту, а также месту установки знаково-информационных систем на внешних поверхностях объектов.

Установка знаково-информационных систем на улицах и территориях города Омска, в отношении которых разработаны и утверждены соответствующие концепции, с нарушением требований к размещению знаково-информационных систем, установленных указанными концепциями, не допускается.

26. Знаково-информационные системы должны иметь маркировку (информационную табличку) с указанием ее владельца, номера его телефона и инвентарного номера. Инвентарный номер знаково-информационной системе присваивается уполномоченным структурным подразделением Администрации города Омска.

27. На территории города Омска запрещается:

1) установка и эксплуатация знаково-информационных систем на деревьях и кустарниках, дорожных, пешеходных и перильных ограждениях, на ограждениях территорий парков, скверов, зданий, строений, строительных площадок и иных ограждениях;

2) установка и эксплуатация штендеров;

3) установка и эксплуатация светодиодных конструкций (табло) типа «бегущая строка»;

- 4) установка и эксплуатация знаково-информационных систем на опорах линий освещения, контактной сети и линий электропередач;
- 5) установка и эксплуатация знаково-информационных систем на объектах с перекрытием архитектурных деталей фасадов объектов, в том числе колонн, пилястр, орнаментов и лепнины, эркеров;
- 6) полное перекрытие знаково-информационными системами оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- 7) установка и эксплуатация знаково-информационных систем на мягкой кровле крыш, козырьках объектов;
- 8) установка и эксплуатация знаково-информационных систем, выполненных на бумажной основе или на баннерной ткани;
- 9) установка и эксплуатация знаково-информационных систем с нарушением их геометрических параметров и мест размещения, установленных настоящими Требованиями;
- 10) установка и эксплуатация знаково-информационных систем на фасадах многоквартирных домов с креплением в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада объекта;
- 11) установка и эксплуатация знаково-информационных систем в оконных проемах многоквартирных домов, в границах жилых помещений;
- 12) установка и эксплуатация знаково-информационных систем на расстоянии менее 2 м от мемориальных досок;
- 13) перекрытие знаково-информационными системами адресных указателей улиц и номеров домов;
- 14) установка и эксплуатация знаково-информационных систем в виде вертикального расположения букв;
- 15) установка и эксплуатация знаково-информационных систем типа «панель-кронштейн» на расстоянии менее 10 м друг от друга;
- 16) установка и эксплуатация знаково-информационных систем на ограждающих конструкциях сезонных (летних) кафе;
- 17) установка и эксплуатация знаково-информационных систем на знаках информирования об объектах притяжения (знаки, предназначенные для информирования участников дорожного движения об объектах городской инфраструктуры).

4. Заключительные положения

28. В срок до 1 января 2018 года знаково-информационные системы, размещенные на день вступления в силу настоящих Требований, подлежат приведению в соответствие с настоящими Требованиями.

По истечении указанного срока знаково-информационные системы, расположенные на территории города Омска не в соответствии с настоящими Требованиями, подлежат демонтажу в установленном порядке.

29. Знаково-информационные системы, в отношении которых утверждены концепции, подлежат приведению в соответствие с требованиями

соответствующих концепций в двухмесячный срок с даты утверждения концепций.

По истечении указанного срока знаково-информационные системы, расположенные на территории города Омска не в соответствии с требованиями концепций, подлежат демонтажу в установленном порядке.

30. Со дня вступления в силу настоящего постановления иные правовые акты Администрации города Омска, регулирующие порядок размещения знаково-информационных систем, применяются в части, не противоречащей настоящему постановлению.

